

SURFOX^{MC} 205 et SURFOX^{MC} MINI



 **WALTER**
Technologies pour surfaces
Toujours mieux.™

Nouveau

SURFOX^{MC} 205

Pour le nettoyage de soudures TIG et par points sur acier inoxydable et aluminium

Ce système de nettoyage industriel de soudures a été conçu avec sécurité et productivité en tête. Il permet un nettoyage économique des soudures TIG et par points sur l'acier inoxydable, ainsi que les soudures MIG, TIG et par points sur l'aluminium. De plus, il permet le marquage de l'acier inoxydable, de l'aluminium et du titane lorsqu'utilisé avec l'une de nos trousse de marquage (vendues séparément). SURFOX 205 est un outil de production robuste et durable pour un usage quotidien.



Caractéristiques et avantages

- ▷ **Système d'élimination des fumées** (à connecter sur une ligne d'air comprimé)
- ▷ **Sortie commutable:**
 - Mode CA: nettoyage et marquage
 - Mode CC: polissage et gravure
- ▷ **Nouvelle pompe et réservoir à électrolyte, pour un maximum d'efficacité**
- ▷ **Nouveau système à déconnexion rapide permettant le remplacement du tuyau d'alimentation de 4m pour un tuyau extra-long de 9m (vendu séparément)**

Spécifications du SURFOX 205

Modèle	N° de comm.	Électricité		Dimensions			Capacité réser.	Long. du boyau	Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur			
205	54-D 215	120 V, 50/60 Hz, 4.0 A	12-30V AC/DC, 15A max	18 1/2"	9 3/4"	15"	64.2 oz	13'	41 lbs

Équipement standard: 1 x embout en tungstène (48-R 133), 3 x tampons de nettoyage standard (54-B 026), 1 x bague de serrage en téflon (54-B 002), 1 x brosse en fibre de carbone (54-B 118), 1 x adaptateur de brosse (54-B 099) 1 x fil de mise à terre avec pince (48-R 136), 1 x manuel de l'utilisateur, 1 x DVD, 1 x coffret de transport

ACCESSOIRES SURFOX 205

▼ Recommandé pour le nettoyage des soudures TIG



Embout en tungstène 90°
N° de comm.: 48-R 133



Tampon de nettoyage standard
46 mm L x 24 mm L x 4 mm
10 par paquet et bague de serrage
N° de comm.: 54-B 026

▼ Recommandé pour la restauration des grandes surfaces



Embout en graphite large
45 mm largeur - Idéal pour les grandes zones soudées, la restauration de surface et le nettoyage de l'arrière de soudure au MIG.
N° de comm.: 54-B 009



Tampon grand format
5 par paquet
N° de comm.: 54-B 052

▼ Recommandé pour les coins étroits



Adaptateur de brosse
N° de comm.: 54-B 099



Nouveau

Micro-brosse en fibre de carbone
N° de comm.: 54-B 118

▼ Remplacement pour applicateur



Long. de 4 m
N° de comm.: 54-B 125
Long. de 9 m
N° de comm.: 54-B 126

SURFOX MINI^{MC}

Le modèle idéal pour les réparations et petits travaux

Nouveau

L'ergonomie MINI SURFOX est munie d'un réglage à puissance variable qui assure un fini parfait même sur des surfaces très délicates. Un dispositif de polissage électrochimique rend cette unité idéale pour polir tous les types de soudures. Excellente pour les réparations, les retouches et les petits travaux. Ce modèle peut nettoyer les soudures de type TIG ou SPOT dans l'acier inoxydable, ainsi que les soudures de type MIG, TIG ou SPOT dans l'aluminium. Il permet également le marquage de l'acier inoxydable, de l'aluminium et du titane lorsqu'utilisé avec l'une de nos trousse de marquage (vendues séparément).

Le SURFOX MINI est maintenant offert avec un nouvel accessoire unique en son genre : une pompe pour la recharge manuelle des cartouches. Vous pourrez dorénavant recharger facilement et rapidement vos cartouches et économiser en achetant les solutions SURFOX de plus grand format.



Spécifications du SURFOX MINI

Modèle	N° de comm.	Électrique		Dimensions			Capacité résér.	Long. du boyau	Poids
		Entrée	Sortie	Longueur	Largeur	Hauteur			
MINI	54-D 055	120 V, 50/60 Hz, 4.0 A	12-30 V AC/DC, 15 A max	12"	4.5"	8.86"	-----	-----	8.4 lbs

Équipement standard: 1 micro-baguettes (48-R 285), 1 x support de micro-baguettes (48-R 286), 1 x manchon d'extension pour support de micro-baguettes (48-R 460), 1 x embout en tungstène étroit (54-B 038), 1 x tampon de nettoyage étroit (54-B 028), 1 x bague de serrage en téflon (54-B 020), 1 x Brosse en fibre de carbone pour micro-applicateur (54-B 097), 1 x manchon cylindrique pour brosse en fibre de carbone pour micro-applicateur (54-B 103), 1 x adaptateur de brosse de recharge pour micro-applicateur (54-B 100), 1 x pompe de recharge (54-B 092), 1 fil de mise à la terre avec pince (48-R 283), 1 manuel de l'utilisateur, 1 DVD, 1 coffret de transport

ACCESSOIRES SURFOX MINI

▼ Recommandé pour nettoyage de soudure TIG



Embout en tungstène étroit
N° de comm.: 54-B 038



Tampon de nettoyage standard
46 mm L x 24 mm L x 4 mm
10 par paquet avec bague de serrage
N° de comm.: 54-B 028

▼ Recommandé pour la restauration des grandes surfaces



Embout en graphite large pour micro-baguettes
35 mm W - Idéal pour restaurer des surfaces ou les retoucher et nettoyer les soudures MIG
N° de comm.: 54-B 048



Tampon pour embout en graphite large
paquet de 10 avec joint d'étanchéité
N° de comm.: 54-B 051

▼ Recommandé pour coins serrés



Adaptateur de brosse de recharge pour micro-applicateur
N° de comm.: 54-B 100



Nouveau
Micro-brosse en fibre de carbone
N° de comm.: 54-B 117

▼ Pompe de recharge pour recharger les cartouches de solutions électrolytes

Pompe de recharge
Utilisez cette pompe avec les liquides SURFOX-T ou SURFOX-G grand format et économisez (Inclus avec SURFOX MINI; pièce de remplacement seulement)
N° de comm.: 54-B 092



SOLUTIONS SURFOX

SURFOX-N^{MC}

Formule nettoyante et
neutralisante

NSF categorie A1, enregistrement #142985

- ▷ À être utilisé pour nettoyer et neutraliser les solutions électrolytes
- ▷ Conforme à SCAQMD



Description	Format		N° de comm.	Fiche	Pqt std
	Métrique	US Gal			
Vaporisateur	500 ml	16.9 oz	54-A 023	S-03F	12
Liquide	5 L	1.3 gal	54-A 026	S-03F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54-A 027	S-03F	1
Liquide	208 L	55 gal	54-A 028	S-03F	1

Couleur: Transparent

SURFOX-G^{MC}

Solution électrolyte

Doit être appliquée avec les tampons à haute conductivité 54-B 026, 54-B 027 or 54-B 028.

NSF categorie A3, enregistrement #146974

- ▷ Idéal pour le nettoyage des soudages TIG ou par points sur l'acier et l'acier inoxydable
- ▷ pH neutre
- ▷ Moins de vapeurs



Description	Format		N° de comm.	Fiche	Pqt std
	Métrique	US Gal			
Aérosol	100 ml	3.4 oz	54-A 061	S-14F	6
Liquide	1.5 L	51 oz	54-A 065	S-10F	1
Liquide	5 L	1.3 gal	54-A 066	S-10F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54-A 067	S-10F	1
Liquide	208 L	55 gal	54-A 068	S-10F	1

Couleur: Transparent

SURFOX-T^{MC}

Formule haute performance

Nettoie plus rapidement et efficacement les soudures TIG.

NSF categorie A3, enregistrement #142984

- ▷ Nettoie les soudures TIG les plus récalcitrantes sur l'acier inoxydable
- ▷ Alternative sécuritaire aux pâtes de décapage et aux acides forts
- ▷ Conforme à SCAQMD



Description	Format		N° de comm.	Fiche	Pqt std
	Métrique	US Gal			
Aérosol	100 ml	3.4 oz	54-A 001	S-01F	6
Liquide	1.5 L	51 oz	54-A 005	S-01F	1
Liquide	5 L	1.3 gal	54-A 006	S-01F	1
Liquide	20 L	5.2 gal	54-A 007	S-01F	1
Liquide	208 L	55 gal	54-A 008	S-01F	1

Couleur: Transparent

POUR PLUS D'INFORMATION, POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS POUR UNE DÉMO GRATUITE OU POUR COMMANDER :

Canada :

Téléphone : (888) 592-5837 | Fax : (866) 581-1121

Courriel : csr@walter.com

Disponible chez :

 **WALTER**
Technologies pour surfaces

Toujours mieux.™

Walter technologies pour surfaces. © 2017 Tous droits réservés. Les logos Walter technologies pour surfaces et Bio-Circle sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Walter technologies pour surfaces. Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques de commerce ou des marques de services d'autres entreprises. 98-H 337 (01-17)